NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÔNG TY CP TM XD NHÔM KÍNH NGỌC ANH

129A Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

346A Đường Lục Viên, Ấp Đức Hạnh 2, Xã Đức Lập, T. Tây Ninh

0902 41 9293 - 0986 36 9293

ceo.ngocanhdoor@gmail.com

www.nhomkinhngocanh.com





NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CATALOGUE

KITCHEN & CABINET



MỤC LỤC

01 GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ..... 06 - 19

02 CÁNH KÍNH TỦ BẾP ..... 20 - 41
- Khung kính tràn viền - Tay nắm CNC 22
- Khung kính tràn viền - Tay nắm âm C 26
- Hệ cánh bo viền 5mm - Tay nắm CNC 30
- Hệ cánh bo viền 5mm - Tay nắm âm C 34
- Hệ cảnh bo viền 5mm - Tay nắm CNC bo viền 38

03 CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ ..... 42 - 69
- Hệ cánh kính bo viền – Tay nắm CNC 42
- Hệ cánh kính bo viền – Tay nắm C 46
- Hệ cánh kính bo viền, bản lề Âm - Tay nắm C 50
- Hệ cánh kính tràn viền - Tay nắm C 54
- Hệ cánh kính bo viền – Tay nắm C 58
- Hệ cánh kính bo viền, bản lề Âm - Tay nắm CNC 62
- Hệ cánh kính đa năng ôm kính 5mm - Tay nắm dương 66

04 GIẢI PHÁP KỆ TRANG TRÍ ..... 70 - 101
- Kệ trang trí ngăn phòng 70
- Hệ NA200 74
- Tủ kính bốn mặt Hệ NA300 78
- Phụ kiện tủ rượu bốn mặt 82
- Phụ kiện tủ áo bốn mặt 86
- Tủ đảo trang sức 94
- Tủ đồ trang trí 98

05 GIẢI PHÁP CHO PHÒNG ĐỌC SÁCH ..... 102 - 103
- Hệ NA400 102

06 GIẢI PHÁP CHO PHÒNG THAY ĐỒ ..... 104 - 105
- Hệ NA400 104

07 GIẢI PHÁP CHO QUẦY BAR ..... 106 - 109
- Hệ NA500 106

08 LỜI KẾT ..... 110 - 111

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

I. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM

- **Tiêu Chuẩn JIS H4100:** **TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN**, nhôm và hợp kim nhôm dạng đùn ép, định hình (CASTING và EXTRUSION).
- **Tiêu Chuẩn JIS H8602:** **(XỬ LÝ BỀ MẶT - Anodize ED)** Kết hợp giữa Anodic Oxide, lớp phủ hữu cơ trên nhóm và hợp kim nhôm.
- **Chứng Nhận QUALANOD:** **(XỬ LÝ BỀ MẶT - Anodize ED)** Theo phương pháp Axit Sunfuric trong lĩnh vực kiến trúc.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TOÀN CẦU LIXIL VIỆT NAM
(Vốn hóa 100% NHẬT BẢN)

LIXIL GLOBAL MANUFACTURING CO., LTD
(Capacity 100% JAPAN)



II. CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN PHÂN ANODIZING DEPOSITION (ED)

Công nghệ **ANODIZE ED** (Xử lý mạ điện phân lớp phủ bề mặt) là công nghệ xử lý dọc trên dây chuyền thẳng đứng hiện đại nhất được thiết kế và lắp đặt theo Công nghệ cao nhất Nhật Bản.

Chất lượng sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn JIS (Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản) để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Theo tiêu chuẩn JIS H8602 và được đảm bảo bởi nhà cung cấp sơn "TOA SHINTO" cho hiệu suất độ bền bề mặt sơn đến 25 năm cho lớp phủ ANODIZE ED.

TIÊU CHUẨN JIS H4100 - JIS H8602
(Tiêu chuẩn công nghiệp NHẬT BẢN)

- Nhôm dạng ép và xử lý bề mặt ANODIZE ED
- Đùn ép và Anodize + Phủ Hữu Cơ

CHỨNG NHẬN QUALANOD

- Được cung cấp bởi Thụy Sĩ về xử lý bề mặt ANODIZE

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THEO THỊ ROHS

- Hạn chế thành phần kim loại nặng
- Đối với sản phẩm lưu hành tại CHÂU ÂU - EU

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THEO CHỈ THỊ REACH

- Hạn chế hóa chất độc hại
- Đối với sản phẩm lưu hành tại CHÂU ÂU - EU

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Ngọc Anh Door chuyên sản xuất và thi công các sản phẩm nhôm cao cấp ngành nội thất, tủ bếp, cửa nhôm cho các công trình xây dựng. Nguồn nguyên liệu nhôm được cung cấp từ các nhà máy sản xuất đạt chuẩn chất lượng quốc tế, sau đó được **Ngọc Anh Door** tiếp nhận, kiểm tra và đưa vào quy trình sản xuất gia công theo yêu cầu về quy cách, kích thước, mẫu mã và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng đơn hàng.

Chúng tôi hướng đến việc cung cấp các sản phẩm nhôm định hình có độ chính xác cao, chất lượng ổn định, đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất và gia công của khách hàng.

VẬT ĐÚC

Phôi nhôm được nung chảy trong lò nung, vừa chạy qua khuôn, vừa được làm lạnh đột ngột, hình thành nên thanh Billet hình trụ tròn có chiều dài 6.5m.

ĐÙN ÉP

Billet được cắt theo chiều dài yêu cầu và đùn ép tới độ dài 50 - 60m. Mỗi dây chuyền sản xuất được trang thiết bị máy kéo giãn hai đầu (Puller) nhằm nâng cao tính hiệu quả.







Nung chảy ở 1200°c



Làm lạnh đột ngột khi đổ qua khuôn



Billet được nâng lên với chiều dài 6.5m



Billet dài 6.3m sau khi cắt bỏ phần thừa ở 2 đầu



Chế tạo khuôn



Cắt theo chiều dài Yêu cầu



Đạt độ chính xác cao về kích thước



Xử lý nhiệt để đạt độ cứng cần thiết

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

QUY TRÌNH XỬ LÝ BỀ MẶT MẠ ĐIỆN PHÂN

I. CÔNG NGHỆ ANODIZING

Quá trình tạo lớp màng oxit trên bề mặt thanh nhôm thông qua quá trình nhúng điện hóa học. Giúp tăng cường độ cứng cho lớp bảo vệ oxide tự nhiên.

II. MÀU ĐIỆN PHÂN

- Thông qua quá trình nhúng điện hoá học. Giúp tăng cường độ cứng cho lớp bảo vệ oxide tự nhiên.
- Các ion âm/dương (phân cực) bám vào thanh nhôm để tạo màu. Với công nghệ chuyển đứng giúp bám màu vào trong từng kết cấu của profile nhôm.

III. MẠ ĐIỆN LỚP PHỦ BỀ MẶT

Quá trình phủ của kết tủa hợp chất Resin trên bề mặt nhôm theo nguyên tắc điện di trong một bể điện tích. Sau quá trình này, vật liệu được nung để tạo thành một lớp phim sơn. Một loạt các màu chính và hoàn thiện có thể đạt được bao gồm bóng hoặc mở, trắng sang đen.



Sulfate



Coloring



Electro Deposition



KỸ THUẬT XỬ LÝ BỀ MẶT MẠ ĐIỆN PHÂN

Với vị thế tạo nên xu hướng công nghệ đột phá toàn cầu, Quy trình xử lí bề mặt Thanh nhôm được áp dụng công nghệ Độc quyền TEXGUARD.

Tạo lớp phủ tăng cường bảo vệ bề mặt mang lại những đặc điểm nổi bật:

- Thân thiện với môi trường.
- Cung cấp độ bền bỉ với thời tiết vượt trội.
- Phai màu tối thiểu.
- Nhu cầu bảo trì thấp, dễ lau chùi bề mặt, chống bám bẩn.





ĐẶC ĐIỂM 1

CHỐNG PHAI MÀU TUYỆT ĐỐI

Kết quả thử nghiệm cho thấy lớp phủ độc quyền **TEXGUARD** mang lại mức độ chống phai màu gấp đôi so với lớp sơn phủ thường, mức độ sáng bóng tự nhiên cao và tăng cường tuổi thọ bề mặt trong thời gian dài hơn đáng kể.

ĐẶC ĐIỂM 2

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG TRẦY XƯỚC

Kỹ thuật bề mặt tạo ra một cấu trúc phân tử liên kết mạnh mẽ chống lại các vết trầy xước khi va chạm.

ĐẶC ĐIỂM 3

CHỐNG BÁM BẨN - DỄ LAU CHÙI

Một kết cấu bề mặt độc đáo là thông qua việc sử dụng **TEXGUARD** nhờ vào các phân tử liên kết chéo nhiều hơn. Cho kết quả bề mặt gần như "**TỰ LÀM SẠCH**" và yêu cầu bảo trì thấp hơn.



Hình ảnh của TEXGUARD kết cấu phân tử



TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Standard JIS H4100 - JIS H8602 (Japan Industry Standard)

- **THÀNH PHẦN HÓA HỌC: ĐỘ CỨNG VẬT LÝ VÀ QUY TRÌNH ĐÙN ÉP JIS H4100.**
- **XỬ LÝ BỀ MẶT JIS H8602.**

Nhôm Ngọc Anh Door đạt Class A1 trong tiêu chuẩn JIS H8602

Về xử lý bề mặt Anodize: Xếp hạng cao nhất trong tiêu chuẩn và dùng trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt.

Standard JIS H4100 - JIS H8602 (Japan Industry standard)

- Extruded aluminium and Surface treatment Anodize Ed.
- Extrusion and Anodize + Organic Coating.





NHÔM NỘI THẤT ANODIZE ED HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN



CHỨNG NHẬN CO - XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Chứng nhận CO của nhôm nội thất **Anodize ED** là sản phẩm nhập khẩu qua loại hình **A11** - Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ **AANZ**. Theo Hiệp định thương mại giữa **ASEAN - NEWZEALAND - AUSTRALIA**.

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu **ANNZ (C/O từ ANNZ)** đây là loại C/O ưu đãi cung cấp cho hàng hóa của các nước: **ASEAN, AUSTRALIA** và **NEWZEALAND** lưu hành theo hiệp định thương mại giữa **ASEAN - NEWZEALAND - AUSTRALIA**.

NHÔM NỘI THẤT ANODIZE ED HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN

TRIPLICATE

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country) **LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM COMPANY LIMITED** D1 STREET, LONG DUC INDUSTRIAL PARK, LONG DUC WARD LONG THANH DISTRICT, DONG NAI PROVINCE, VIETNAM TEL: 84-251-3-681-111 FAX: 84-251-3-681-121	Certificate No. VN-VN 23/04/ 0 0 3 5 5 3 **Form AANZ** **AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)** **CERTIFICATE OF ORIGIN** (Combined Declaration and Certificate) Issued in VIET NAM (Country) (see Overleaf Notes)
2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country) **PHU HOAN ANH GROUP JOINT STOCK COMPANY** NO 207/8A, XUAN THOI SON 31 STREET, HAMLET 3, XUAN THOI SON COMMUNE, HOC MON DISTRICT, HO CHI MINH CITY.	
3. Means of transport and route (if known) **Shipment Date:** Goods To Be Shipped By Truck From Long Duc - Dong Nai to Ho Chi Minh 10-May-2023 **Vessel's name/Aircraft etc.:** By Truck **Port of Discharge:** Ho Chi Minh, Viet Nam	**4. For Official Use** ☐ **Preferential Treatment Given Under AANZFTA** ☐ **Preferential Treatment Not Given (Please state reasonis)** Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable). Name of company issuing third party invoice (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)
1	LIXIL	**ALUMINUM EXTRUSION BAR** ALUMINUM EXTRUSION BAR (HOLLOW) - HS CODE: 76042190 (N.W : 7092.12 KGS = 2818 PCS) **TOTAL: 14 PALLET = 2818 PCS**	"CTC"	2818 PCS **G.W: 8275.12 KGM**	MG230502 03/05/2023 VAT No:01000829 03/05/2023

11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in VIET NAM (country) and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area for the goods exported to VIỆT NAM HỒ THỊ THIÊN THANH DONG NAI PROVINCE 10 May 2023 Place and date, signature of authorised signatory company of authorised signatory	**12. Certification** On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area. CỘNG HÒA X.H.C.N. VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC ĐỒNG NAI Võ Thị Loan DONG NAI PROVINCE 10 MAY 2023 Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/Body

13. ☐ Back-to-back Certificate of Origin ☐ Subject of third-party invoice ☐ Issued retroactively
☐ *De Minimis* ☐ Accumulation



CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

CHỨNG NHẬN QUALANOD được cấp bởi Thụy Sĩ Về xử lý bề mặt **ANODIZE** Theo phương pháp Axit Sunfuric trong lĩnh vực kiến trúc nội thất.

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THEO CHỈ THỊ ROHS

- Hạn chế thành phần kim loại nặng, các chất nguy hiểm trên các thiết bị điện và điện tử.
- Đối với sản phẩm lưu hành tại CHÂU ÂU - EU.

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM THEO CHỈ THỊ REACH

- Hạn chế các chất độc hại đối với sản phẩm lưu hành tại **CHÂU ÂU - EU**.

Authorization
to use the quality sign

QUALITY LABEL
INTERNATIONAL FOR ANODISING
Qualanod
ARCHITECTURE

This is to certify that

LIXIL Global Manufacturing Vietnam Co., Ltd.

D1 Street, Long Duc Industrial Park
Long Duc Ward, Long Thanh District
VN – 76000 Dong Nai Province

Licence number: 7000

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.01.2020). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the Specifications.

Date of issue of the licence: **30.08.2016**
Period of validity of the licence: **until 31.12.2020**

Zurich, 19 November 2019

QUALANOD **CERTIFICATION BODY**

Remco Baartmans
President

Matthias Lanz
General Secretary

Website: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81

Mailing address:
QUALANOD, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich

Domicile:
QUALANOD
c/o ARCO Association Management AG
(certification body)
Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

Products

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Report No.: **248106453-05** Page 1 of 5

Client: **LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD**
D1 Road, Long Duc Industrial Park, Long Duc Ward, Long Thanh District, Dong Nai

Test Item(s): Metal part

Identification/ Model No(s): 6063; Model: 6063 - Black ED Non Gloss
Material: Alumium 6063; Color: Black ED Non Gloss

Sample receiving date: 2019-09-09

Test period: 2019-09-11 to 2019-09-16

Test Specification:	***Test result:***
Legal requirement:	
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, 2011/65/EU and its amendments	
1. Cadmium, Lead, Chromium (VI), Mercury, Polybrominated biphenyls (PBB) and Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	PASS
2. Phthalates (DEHP, DBP, BBP, DiBP)	PASS

For and on behalf of
TÜV Rheinland Vietnam Co., Ltd.

Ms. Dao Thuy Khanh Linh/
2019-09-17 Project Manager
Date Name/Position

Test result is drawn according to the kind and extent of tests performed.
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

TÜV Rheinland Vietnam Co., Ltd. · Laboratory · 1st Floor · Block No.10 · Street 4 · Quang Trung Software City · District 12 · Ho Chi Minh City
Tel.: + 84 8 3715 4025 · Fax: + 84 8 3715 4028 · E-mail: laboratory@vn.tuv.com · Web: www. tuv.com/vn
MS-0009600_en-Appendix 2

Products

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Report No.: **248106453-09** Page 1 of 9

Client: LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.

Contact Information: D1 Road, Long Duc Industrial Park, Long Duc Ward, Long Thanh District, Dong Nai

Test item(s): Metal part

Identification/ Model No(s): 6063; Model: 6063 - ED Gloss
Material: ALUMIUM 6063; Color: ED Gloss

Sample Receiving date: 2019-09-09

Testing Period: 2019-09-11 to 2019-09-16

Test Specification:	***Test result:***
Customer's requirement:	
1. Screening of substances of very high concern (SVHC) subject to authorisation, according to (EU) No 143/2011, (EU) No 125/2012, (EU) No 348/2013, (EU) No 895/2014 and (EU) No. 2017/999 (Annex XIV of EC No 1907/2006) and candidate list by European Chemical Agency (ECHA), according to the EU Court of Justice rules on SVHCs in articles (Guidance on requirements for substances in articles, June 2017).	The tested material does not contain any SVHCs over 0.1 % by weight

For and on behalf of
TÜV Rheinland Vietnam Co., Ltd.

2019-09-17 Hoa Thi Xuan Dieu / Project Manager
Date *Name/Position*

Test result is drawn according to the kind and extent of tests performed.
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

TÜV Rheinland Vietnam Co., Ltd. Laboratory:1st Floor,Block No.10,Street No.4,Quang Trung Software City District 12 Ho Chi Minh City
Tel.: + 84 28 3715 4025 · Fax: + 84 28 3715 4028 · E-mail: info@vn.tuv.com · Web: www.tuv.com/vn







CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SANG TRỌNG - BỀN VỮNG - AN TOÀN

25 YEARS WARRANTY

ĐỘ BỀN MÀU TRÊN 40 NĂM

THỜI GIAN BẢO HÀNH: "BẢO HÀNH 25 NĂM"

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO HÀNH:

- Sản phẩm được bảo hành đối với các trường hợp bị rạn nứt, biến đổi hình dạng, bong tróc, đổi màu bề mặt trong điều kiện thông thường.
- Nhiệt độ tiếp xúc cho phép từ -30°C đến +60°C.
- Tránh các tác động vật lý và tiếp xúc của hóa chất đặc biệt.

NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH TỦ BẾP

Khung kính tràn viền – Tay nắm CNC





Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu





NA-030

Hệ khung nhôm tràn viền
Ôm kính 5mm mài cạnh.



NA-031

Hệ tay nắm CNC tràn viền
Ôm kính 5mm mài cạnh.





Mặt cạnh sau



Phụ kiện liên kết

		 NA18
Ke nhựa liên kết góc	Bản lề tiêu chuẩn	Thanh liên kết phụ kiện tủ bếp

- Hệ khung bản **53mm** giúp bắt phụ kiện dễ dàng
- Kính sơn dày **5mm** hoặc kính phủ Film an toàn mặt sau
- Dùng cho cánh ngăn kéo, cánh mở
- Sử dụng cùng hệ **NA18** để liên kết phụ kiện

NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG



NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH TỦ BẾP

Khung kính tràn viền – Tay nắm âm C



Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu





NA-030

Hệ khung nhôm tràn viền
Ôm kính 5mm mài cạnh.



NA-045

Hệ tay nắm âm C tràn viền
Ôm kính 5mm mài cạnh.

NHÔM NỘI THẤT ANODIZE ED HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN





Mặt cạnh sau



Phụ kiện liên kết

		 NA18
Ke nhựa liên kết góc	Bản lề tiêu chuẩn	Thanh liên kết phụ kiện tủ bếp

- Hệ khung bản **53mm** giúp bắt phụ kiện dễ dàng
- Kính sơn dày **5mm** hoặc kính phủ Film an toàn mặt sau
- Dùng cho cánh ngăn kéo, cánh mở
- Sử dụng cùng hệ **NA18** để liên kết phụ kiện

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH TỦ BẾP

Hệ cánh bo viền 5mm - Tay nắm CNC





Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng



Đen

Champagne



Nâu Thu





NA-048

Hệ khung nhôm bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-049

Hệ tay nắm CNC bo viền
Ôm kính 5mm.

NHÔM NỘI THẤT ANODIZE ED HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN



Mặt cạnh sau



Phụ kiện liên kết

		 NA18
Ke nhựa liên kết góc	Bản lề tiêu chuẩn	Thanh liên kết phụ kiện tủ bếp

- Hệ khung bản **53mm** giúp bắt phụ kiện dễ dàng
- Kính sơn dày **5mm** hoặc kính phủ Film an toàn mặt sau
- Dùng cho cánh ngăn kéo, cánh mở
- Sử dụng cùng hệ **NA18** để liên kết phụ kiện

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH TỦ BẾP

Hệ cánh bo viền 5mm - Tay nắm âm C



Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu





NA-048

Hệ khung nhôm bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-050

Hệ tay nắm âm C bo viền
Ôm kính 5mm.

NHÔM NỘI THẤT ANODIZE ED HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN



Mặt cạnh sau



Phụ kiện liên kết

		 NA18
Ke nhựa liên kết góc	Bản lề tiêu chuẩn	Thanh liên kết phụ kiện tủ bếp

- Hệ khung bản **53mm** giúp bắt phụ kiện dễ dàng
- Kính sơn dày **5mm** hoặc kính phủ Film an toàn mặt sau
- Dùng cho cánh ngăn kéo, cánh mở
- Sử dụng cùng hệ **NA18** để liên kết phụ kiện

NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH TỦ BẾP

Hệ cánh bo viền 5mm - Tay nắm CNC bo viền



Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu





NA-048

Hệ khung nhôm bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-049

Hệ tay nắm CNC bo viền
Ôm kính 5mm.





Mặt cạnh sau



Phụ kiện liên kết

		 NA18
Ke nhựa liên kết góc	Bản lề tiêu chuẩn	Thanh liên kết phụ kiện tủ bếp

- Hệ khung bản **53mm** giúp bắt phụ kiện dễ dàng
- Kính sơn dày **5mm** hoặc kính phủ Film an toàn mặt sau
- Dùng cho cánh ngăn kéo, cánh mở
- Sử dụng cùng hệ **NA18** để liên kết phụ kiện

NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG



NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính bo viền - Tay nắm CNC







NA-032

Khung nhôm trang trí bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-033

Hệ tay nắm CNC bo viền C
- Tay nắm nối 250/500mm
- Tay nắm liền thanh 1300/2500mm





Mặt cạnh sau

Phụ kiện liên kết

		
Ke thép liên kết góc	Bản lề chuyên dụng cho hệ nhôm bản 20mm	Vít liên kết



SẢN PHẨM MẪU



NA-033
Tay nắm 1300/2500mm

ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

- Trắng
- Đen
- Champagne
- Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Sử dụng bản lề chuyên dụng.
Lỗ bản lề tạo bằng máy **CNC** cao cấp.

LƯU Ý

Với những cánh cao trên **2m** nên dùng tay nắm liền thanh **1300/2500mm**



NA-033
Tay nắm 250/500mm

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính bo viền - Tay nắm C





Mặt cạnh sau





NA-032

Khung nhôm trang trí bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-044

Hệ tay nắm C bo viền 5mm
- Tay nắm nối 250mm
- Tay nắm liền thanh

Phụ kiện liên kết

		
Ke thép liên kết góc	Bản lề chuyên dụng cho hệ nhôm bản 20mm	Vít liên kết

ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Sử dụng bản lề chuyên dụng.

Lỗ bản lề tạo bằng máy **CNC** cao cấp.

LƯU Ý

Với tay nắm liền thanh **NA-044** nên để tay nắm dọc theo phương thẳng đứng.



Tay nắm nối 250mm



Tay nắm liền thanh

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính bo viền, bản lề Âm - Tay nắm C







NA-032

Khung nhôm trang trí bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-033

Hệ tay nắm CNC bo viền 5mm
• Độ dài 1300/3100mm.





Sử dụng hệ thống bản lề âm ba chiều



Khung nhôm liên kết thùng với cánh



Liên kết cánh kính

Phụ kiện liên kết

 **NA306**			
Hệ nhôm gắn bản lề	Bản lề trên dưới	Ke thép liên kết góc	Vít liên kết

SẢN PHẨM MẪU





ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

- Trắng
- Đen
- Champagne
- Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Sử dụng bản lề âm 3 chiều cao cấp.

Lỗ bản lề tạo bằng máy **CNC** hiện đại.

LƯU Ý

Với những cánh cao trên **2m** nên dùng tay nắm liền thanh **1300/3100mm**.

Hệ khung cánh sử dụng với hệ tủ 4 mặt.

NA-033

Tay nắm 1300/3100mm

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính tràn viền - Tay nắm C







NA-032

Khung nhôm trang trí bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-046

Hệ tay nắm C tràn viền kính có 2 loại
- Tay nắm nối 250mm
- Tay nắm liền thanh 250/2700mm





Mặt trước cánh kính



Mặt sau cánh kính

Phụ kiện liên kết



Ke nhôm liên kết góc



Bản lề chuyên dụng cho hệ nhôm bản 20mm



SẢN PHẨM MẪU



ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

- Trắng
- Đen
- Champagne
- Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Sử dụng bản lề chuyên dụng.

Lỗ bản lề tạo bằng máy **CNC** cao cấp.

LƯU Ý

Với hệ kính **NA-051** và **NA-052**, kính ốp vào cần sơn viền **20mm**



NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính bo viền - Tay nắm C







NA-032

Khung nhôm trang trí bo viền
Ôm kính 5mm.



NA-047

Hệ tay nắm C bo viền 5mm có 2 loại
- Tay nắm nối 250/600mm
- Tay nắm liền thanh 250/2700mm



Phụ kiện liên kết

	
Ke nhôm liên kết góc	Bản lề chuyên dụng cho hệ nhôm bản 20mm



NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU



ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

- Trắng
- Đen
- Champagne
- Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Sử dụng bản lề chuyên dụng.

Lỗ bản lề tạo bằng máy **CNC** cao cấp.



Tay nắm 250/600mm



Tay nắm liền thanh

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính bo viền, bản lề Âm - Tay nắm CNC







NA-032

Hệ khung nhôm trang trí
Ôm kính 5mm.



NA-033

Hệ tay nắm CNC
Ôm kính 5mm.





Mặt sau cánh

Phụ kiện liên kết

		
Ke thép liên kết góc	Bản lề chuyên dụng cho nhôm bản 20mm	Vít liên kết

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU

ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu



ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Sử dụng bản lề chuyên dụng.
Lỗ bản lề tạo bằng máy **CNC** cao cấp.

NA-033

Tay nắm 250/500mm

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

CÁNH KÍNH NỘI THẤT TRANG TRÍ

Hệ cánh kính đa năng ôm kính 5mm - Tay nắm dương





NA-32
Tay nắm dài 278mm



NA-33
Tay nắm dài 1000mm





NA-08
Khung nhôm đa năng bo viền.
Ôm kính 5mm.



Phụ kiện liên kết

	
Ke nhựa liên kết góc	Bản lề tiêu chuẩn



NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU

ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Hệ khung có thể sử dụng với các loại tay nắm dương màu sắc khác nhau mà khách hàng tuỳ chọn

LƯU Ý

Với những cánh cao trên **2m** nên dùng tay nắm **NA33**



KỆ TRANG TRÍ NGĂN PHÒNG

Đặc điểm vượt trội:

- Hệ kệ **Decor NA200** liên kết bằng vít, không sử dụng mối hàn thiếu thẩm mĩ.
- Hệ khung được làm bằng nhôm mạ **Anodized** cao cấp với độ dày lớn, vô cùng chắc chắn, có chiều cao tối đa lên đến 3m.
- Thiết kế **module** đơn giản, dễ lắp đặt, thể hiện cá tính của bạn.
- Hoàn hảo trong việc phân chia không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, văn phòng...
- Có thể kết hợp với các vật liệu khác như ván gỗ, kính... Để tạo điểm nhấn cho không gian.





TỦ ĐỒ



BÀN TRANG SỨC



TỦ QUẦN ÁO

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

GIẢI PHÁP KỆ TRANG TRÍ





NA200
Hệ khung cột chịu lực





NA201
Hệ khung kệ đỡ gỗ 18mm





NA202
Hệ khung kệ đỡ kính 5mm





NA203
Hệ khung cột trang trí



Phụ kiện liên kết

	
Ke liên kết thanh	Đầu bịt kèm chân căn chỉnh



NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU

ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

- Trắng
- Đen
- Champagne
- Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí Như:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

TỦ KÍNH BỐN MẶT





NA301
Thanh tiền xách ôm kính





NA302
Thanh tiền trung tâm





NA303
Thanh hậu trung tâm





NA304
Thanh giằng ngang 25mm





NA305
Thanh hậu vách ôm kính





NA306
Thanh bắt bản lề đáy/kính





NA307
Thanh đáy/đỉnh kê đợt gỗ 25mm





NA308
Thanh kê đợt kính 5mm





NA309
Thanh LED kê đợt kính 5mm

SẢN PHẨM MẪU



ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

- Trắng
- Đen
- Champagne
- Nâu Thu

ỨNG DỤNG

Hệ Cánh Dùng Với Tủ Trang Trí Như:

- Tủ rượu
- Tủ đồ trang trí
- Tủ quần áo

Phụ kiện liên kết

				
Cóc liên kết thanh	Ke thép liên kết đáy	Ke thép liên kết	Chốt đỡ đợt kính	Bản lề trên/dưới
				

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

PHỤ KIỆN
TỦ RƯỢU BỐN MẶT



NA310
Khay để rượu vang



NA311
Suốt tròn D12 - Nhôm Anodized



NA503
Giá treo ly vang - Dày 4mm



NA308 **NA309**

Khay để rượu vang kèm LED





NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU





NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

PHỤ KIỆN TỦ ÁO BỐN MẶT

NA312

Suốt treo áo - lót da và Bass treo.



SUỐT TREO ÁO CHUYÊN DỤNG

Chất liệu: Hợp kim nhôm, da PU



BASS ĐỠ SUỐT TREO

Chất liệu: Hợp kim nhôm



ĐỢT KÍNH 308-309

Led màu 4500k

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU



KHAY PHỤ KIỆN ĐA NĂNG

Chất liệu:
- Hợp kim nhôm
- Da sinh thái



GIÁ TREO QUẦN ÂU

Chất liệu:
- Hợp kim nhôm
- Da sinh thái



NGĂN KÉO ĐỂ ĐỒ GẤP BỌC DA

Chất liệu:
- Hợp kim nhôm
- Da sinh thái



NGĂN KÉO PHẲNG THẤP TẦNG

Chất liệu:
- Hợp kim nhôm
- Da sinh thái



PHỤ KIỆN TỦ ÁO BỐN MẶT

Giá Treo Quần Âu

Chất liệu:

- Hợp kim nhôm **Anodized**.
- Kính cường lực: Dày 5mm.
- Quy cách gỗ: **Melamine** dày 25mm.
- LED: màu 4000k/6000k - Điện áp 12v.
- Kiểu cánh: Mở - Sử dụng bản lề trên dưới.
- Chiều cao cánh: < 3000mm.

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU







NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

TỦ ĐẢO TRANG SỨC

Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu



NA310
Thanh vách ôm kính bản 25mm



NA304
Thanh giằng ngang 25mm



NA311
Thanh liên kết đáy bản đảo



NA312
Chân bàn đảo



NA313
Cóc liên kết thanh



NA-032
Thanh đợt kính 5mm

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

TỦ ĐẢO TRANG SỨC

Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu



NA310
Thanh vách ôm kính
bản 25mm



NA304
Thanh giằng ngang
25mm



NA311
Thanh liên kết đáy
bản đảo



NA312
Chân bàn đảo



NA-032
Thanh đợt kính 5mm

NHÔM NỘI THẤT ANODIZE ED HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN







TỦ ĐỒ TRANG TRÍ



NA301

Thanh tiền vách ôm kính



NA305

Thanh hậu vách ôm kính



NA-032

Thanh đợt kính 5mm



NA307

Thanh đáy/đỉnh kê đợt gỗ 25mm



NA306

Thanh bắt bản đề đáy/đỉnh



NA311

Thanh liên kết đáy bản đảo



NA312

Chân bàn đảo



NA313

Cóc liên kết thanh

NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

SẢN PHẨM MẪU

ĐA DẠNG VỚI 4 MÀU SẮC

Trắng Đen Champagne Nâu Thu





NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

GIẢI PHÁP CHO PHÒNG ĐỌC SÁCH



NA400
Cột trụ chính
có gắn LED



NA403
Thanh hậu gắn LED
ôm kính 5mm



NA404
Thanh ngang liên kết cột
ôm kính 5mm



NA405
Thanh trước gắn LED
ôm kính 5mm



Kết cấu lắp đặt
đợt kính



Chất liệu
Nhôm **Anodized**

Phụ kiện liên kết

 **NA401**	 **NA402**	 **NA406**
Chân căn chỉnh chiều cao H: 80-90mm	Ke sập chốt đỡ đợt và căn chỉnh chiều cao	Lưỡi thép liên kết cột

GIẢI PHÁP CHO PHÒNG THAY ĐỒ

Hệ NA400





NGOC ANH DOOR
CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

GIẢI PHÁP CHO QUẦY BAR

Đa dạng với 4 màu sắc

Trắng | Đen | Champagne | Nâu Thu



NA500
Hồi kệ Decor

NA501
Tấm che hồi

NA502
Đợt kệ kèm LED

NA504
Đáy và nóc kệ

NA503
Giá treo ly

NA311
Suốt tròn D12





THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Chiều dài tối đa:** 900mm
- **Chiều sâu:** 155mm
- **Chiều dày tấm hậu:** 9mm
- **Màu LED:** Ánh sáng trắng (6500k), Ánh sáng vàng ấm (4500k)

NGOC ANH DOOR

CỬA ĐẸP - NHÀ SANG

Với hệ thống máy móc chuyên dụng cùng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, **Ngọc Anh Door** có khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu sản xuất riêng biệt của từng đơn hàng: từ kích thước, quy cách, mẫu mã đến tiêu chuẩn kỹ thuật. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo độ chính xác, chất lượng hoàn thiện và tiến độ từng công trình.

Ngọc Anh Door - Chất lượng trong từng sản phẩm, chuyên nghiệp trong từng công đoạn sản xuất !